



OPRACOWANIE nr 1604-01/PZT/2016

ZADANIE INWESTYCYJNE

*Rozbudowa wizyjnego monitoringu miejskiego
miasta Bielska-Białej w systemie IP*

OBIEKT

*Budowa dwóch kamer w rejonie Placu Fabrycznego
i włączenie ich do centrum monitoringu
Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Kołłątaja 10*

CZĘŚĆ

*Zabudowa kamer wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w rejonie Placu Fabrycznego*

FAZA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor

*Miasto Bielsko-Biała
Straż Miejska
ul. Kołłątaja 10
43-300 Bielsko-Biała*

Umowa nr

Rozdzielnik:

egz. nr 1 - 4 - Inwestor

egz. nr 5 - a/a

Zespół autorski

Projektował:

*Adam Byrdziak
T-1/04/94*

Opracował:

Wiesława Byrdziak

Zgodnie z art. 20 p. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawiera wszystkie części składowe zakresu zlecenia.

Egz.nr

1

Data opracowania:

czerwiec 2016r.

Spis treści :

1. Dane ogólne

- 1.1. Temat opracowania
- 1.2. Podstawa opracowania
- 1.3. Uzgodnienia

2. Ogólna charakterystyka techniczna inwestycji

3. Technologia wykonania robót

4. Uwagi końcowe

5. Wypisy z rejestru gruntów

6. Decyzje i uzgodnienia

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

8. Rysunki

SPIS RYSUNKÓW

- Rys. nr 1 – ark. 1 Ogólny przebieg sieci telekomunikacyjnej – 1:10000
- Rys. nr 2 – ark. 1 Przebieg trasowy – mapa sytuacyjna – skala 1:500
- Rys. nr 3 – ark. 1 Przebieg trasowy – mapa ewidencji gruntów – skala 1:1000

1. Dane ogólne

1.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu na budowę dwóch kamer monitoringu miejskiego w rejonie Placu Fabrycznego i włączenia ich do centrum monitoringu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Kołłątaja 10.

Inwestorem zadania jest:

Miasto Bielsko-Biała
Straż Miejska
ul. Kołłątaja 10
43-300 Bielsko-Biała

Planowana inwestycja:

- zlokalizowana jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej w obszarze ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Białą wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-479/87 - uzyskano pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- nie zmienia istniejącego sposobu zagospodarowania terenu,
- nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia,
- nie znajduje się w strefie oddziaływania eksploatacji górniczej,
- nie narusza zasobów przyrody,
- nie ingeruje w zasoby leśne i gospodarkę leśną,
- nie ingeruje w stosunki wodno-prawne,

1.2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

- umowa,
- mapa do celów projektowych w skali 1:500 zaktualizowana przez uprawnionego geodetę,
- uzgodnienia branżowe i ZUD,
- uzgodnienia i dane zebrane w terenie w zakresie niezbędnym do opracowania niniejszego projektu,
- mapy ewidencji gruntów i wypisy z rejestru gruntów,
- zgoda właściciela gruntów,
- ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

1.3. Uzgodnienia

Projekt niniejszy uzgodniono w zakresie uzbrojenia podziemnego i naziemnego z następującymi instytucjami:

- Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Geodezji i Kartografii - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
- Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Mienia Gminnego,
- Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej,
- Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Informatyki,
- Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej,
- TAURON Dystrybucja - Oddział w Bielsku-Białej,
- Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej,
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej,

2. Ogólna charakterystyka techniczna inwestycji

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowę dwóch kamer monitoringu miejskiego w rejonie Placu Fabrycznego i włączenia ich do centrum monitoringu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Kołłątaja 10 w obszarze ochrony konserwatorskiej „układu urbanistycznego Białą”.

W tym celu należy:

- wybudować odcinek kabla światłowodowego nadziemnego od budynku nr 1 do budynku nr 3 i zakończyć na budynku nr 1 na istniejącym haku natomiast na budynku nr 3 na istniejącej nieczynnej konsoli przyłączeniowej,
- wprowadzić kabel światłowodowy do budynku nr 1 istniejącym przepustem i zakończyć w istniejącej przełącznicy światłowodowej,
- zabudować przy budynku nr 3 (obok wejścia) skrzynkę zasilającą i sterującą kamery,
- na elewacji budynku nr 3 kabel prowadzić do zabudowanej skrzynki zasilającej i sterującej w rurce RL25 pod tynkiem,
- zabudować na elewacji budynku nr 3 kamerę nr K1,
- wybudować kabel zasilający i sterujący kamerę w rurce HDPE40 od budynku nr 3 do kamery nr K2,
- zabudować kamerę nr K2 na słupie oświetleniowym,
- należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

Projektowaną trasę pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 2).

Projektowany odcinek sieci zaprojektowano i należy wybudować zgodnie z:

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,

normami zakładowymi Telekomunikacji Polskiej-S.A.:

- ZN-96/TPSA-004 - Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania techniczne.
- ZN-96/TPSA-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.
- ZN-96/TPSA-012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
- ZN-96/TPSA-013 - Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TPSA-014 - Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
- ZN-96/TPSA-015 - Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.
- ZN-96/TPSA-016 - Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania.
- ZN-96/TPSA-017 - Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
- ZN-96/TPSA-018 - Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TPSA-019 - Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-020 - Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
- ZN-96/TPSA-021 - Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
- ZN-96/TPSA-022 - Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
- ZN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TPSA-025 - Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

oraz wymaganiami szczegółowymi innych użytkowników uzbrojenia terenowego i właścicieli bądź użytkowników gruntów przez które przebiegają projektowane sieci telekomunikacyjne.

Projektowany odcinek sieci zlokalizowany jest na działkach:

- jednostka ewidencyjna - **Bielsko-Biała**

- działki nr: **36/1; 32/5; 40/14; 40/15; 38/5**
obręb - **Dolne Przedmieście 82**

Projektowane trasy wskazano na mapie zasadniczej oraz mapie ewidencji gruntów.

3. Technologia wykonania robót

Rurociąg kablowy wybudować z rur polietylenowych RHDPE o średnicy 40mm i grubości ścianki 3,7mm - projektuje się jedną rurę.

Rury powinny spełniać wymagania normy ZN - 96/TPSA-017 "Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania."

Odcinki rurociągu kablowego należy łączyć za pomocą złączek skręcanych uszczelnianych. Rury kanalizacji układać na głębokości 0,6m i przysypać warstwą piasku o grubości min. 10 cm.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami IT-89/ZDBŁ-55 i IT-90/ZDBŁ-64 oraz normami zakładowymi ZN-96/TPSA-013.

Na całej długości kanalizację kablową należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi przez ułożenie w połowie przykrycia polietylenowej taśmy ostrzegawczej w kolorze pomarańczowym.

Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach rurociągu kablowego z innymi urządzeniami podziemnymi należy zachować odległości określone normami:

- ZN-96/TP S.A.-004 "Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania."
- PN-91/M-34506 "Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania".
- Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe - Dziennik Ustaw nr 139 poz. 686.
- Zarządzeniem Ministra Łączności z 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie zbliżenia się lub skrzyżowania - Monitor Polski nr 13 poz. 94.
- Zarządzeniem Ministra Łączności z 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalenia warunków, jakim te linie powinny odpowiadać. - Monitor Polski nr 13 poz. 95.

Zbliżenia i skrzyżowania z gazociągami wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-91M-34501 "Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania." oraz dodatkowo z zaleceniami Instrukcji TK-202/80 "Wytyczne postępowania w przypadkach zbliżeń i skrzyżowań kanalizacji kablowej z siecią gazową" i normą ZN-96/TPSA-004.

4. Uwagi końcowe

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na planach sytuacyjnych oraz z treścią i wymogami zawartymi w uzgodnieniach z właścicielami innych urządzeń w tym terenie, których należy powiadomić o planowanym rozpoczęciu robót oraz zlecić im nadzór specjalistyczny.
2. Dla dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych należy wykonać przekopy kontrolne z udziałem właścicieli uzbrojenia terenu w celu jego dokładnego zlokalizowania.
3. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość napotkania niewykazanych urządzeń podziemnych.
4. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi przepisami i normami budowy linii optotelekomunikacyjnych przy ścisłym przestrzeganiu przepisów BHP.
5. Do protokołu odbioru Wykonawca winien dołączyć dokumentację powykonawczą wybudowanej sieci, geodezyjny pomiar powykonawczy oraz pomiary końcowe kabli.
6. Kable w istniejącej kanalizacji należy wciągać do otworów, które każdorazowo należy uzgodnić z użytkownikiem.
7. Wszystkie elementy metalowe zabudowane w trakcie budowy należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

5. Wypisy z rejestru gruntów

Województwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna: 246101_1

Obręb ewidencyjny: 246101_1.0082(Dolne Przedm. 82)

Jednostka rejestrowa: 246101_1.0082.G86

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY:

Własność: udział 1/1 GMINA BIELSKO-BIAŁA; Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

Trwały zarząd: udział 1/1, ŚRODOWISKOWE CENTRUM POMOCY;
Legionów 9, 43-300 Bielsko-Biała

AM	Nr działki	Identyfikator	KW	Pow. ew. [ha]	Klasoużytki	Pow.ew. [ha]	
	36/1	246101_1.0082.36/1	95635	0,0223	B	0,0223	Działka zabudowana budynkami: 246101_1.0082.30_BUD
Razem:				0,0223	ha		

Wypis z rejestru gruntów

Województwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna: 246101_1

Obręb ewidencyjny: 246101_1.0082(Dolne Przedm. 82)

Jednostka rejestrowa: 246101_1.0082.G4

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY:

Własność: udział 1/1 GMINA BIELSKO-BIAŁA; Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

AM	Nr działki	Identyfikator	KW	Pow. ew. [ha] Klasoużytki	Pow.ew. [ha]
	32/5	246101_1.0082.32/5	BB1B/00141048/5	0,0714 dr	0,0714 Adres: Plac Fabryczny
Razem:				0,0714 ha	

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - budowa dwóch kamer w rejonie Placu Fabrycznego
i włączenia ich do centrum monitoringu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Kołłątaja 10.

Województwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna: 246101_1

Obręb ewidencyjny: 246101_1.0082(Dolne Przedm. 82)

Jednostka rejestrowa: 246101_1.0082.G95

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY:

Własność: udział 1/1 SKARB PAŃSTWA;

Użytkowanie wieczyste: udział 63/100, GMINA BIELSKO-BIAŁA;
Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
Użytkowanie wieczyste: udział 37/100, GMINA BIELSKO-BIAŁA;
Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

AM	Nr działki	Identyfikator	KW	Pow. ew. [ha]	Klasoużytki	Pow.ew. [ha]	
	40/14	246101_1.0082.40/14	BB1B/00079496/4	0,0788	Ba	0,0788	Adres: Plac Fabryczny Działka zabudowana budynkami: 246101_1.0082.219_BUD, 246101_1.0082.221_BUD, 246101_1.0082.220_BUD, 246101_1.0082.222_BUD
	40/15	246101_1.0082.40/15	BB1B/00079496/4	0,2131	Ba	0,2131	Adres: Plac Fabryczny Działka zabudowana budynkami: 246101_1.0082.221_BUD
Razem:				0,2919	ha		

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - budowa dwóch kamer w rejonie Placu Fabrycznego
i włączenia ich do centrum monitoringu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Kołłątaja 10.

Województwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna: 246101_1

Obręb ewidencyjny: 246101_1.0082(Dolne Przedm. 82)

Jednostka rejestrowa: 246101_1.0082.G99

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY:

Własność: udział 1/1 GMINA BIELSKO-BIAŁA; Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

AM	Nr działki	Identyfikator	KW	Pow. ew. [ha] Klasoużytki	Pow.ew. [ha]
	38/5	246101_1.0082.38/5	BB1B/00061732/2	0,1358 Bz	0,1358
Razem:				0,1358 ha	

6. Decyzje i uzgodnienia

- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach - Delegatura w Bielsku-Białej - pozwolenie nr 943/2016 z dnia 23.06.2016r.,
- Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Geodezji i Kartografii - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - protokół nr GK.6630.160.2016.KS z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w dniu 29.06.2016r.,
- Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Mienia Gminnego - pismo nr MGR.6852.134.2016.IK z dnia 30.05.2016r.,
- Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej - pismo nr GM.7012.30.2016 z dnia 30.05.2016r.,
- Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Informatyki - pismo nr INF.131.6.2016.TZ z dnia 29.06.2016r.,
- Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej - decyzja nr TD.7214.361.1.2016.JZ z dnia 13.06.2016r.,
- TAURON Dystrybucja - Oddział w Bielsku-Białej - pismo nr TD/OBB/OMD/2016-05-30/0000009 z dnia 27.05.2016r.,
- Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej - pismo nr ŚP.-0717/70/261/2016/AS z dnia 13.05.2016r.,
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - pismo nr ADM/2393/JP z dnia 20.05.2016r.,

Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków
w Katowicach
Delegatura w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6
tel./fax 812-37-74
B-AR.5142.7.2016.JM
RPW/8847/2016

Bielsko-Biała, dnia 23-06-2016

POZWOLENIE Nr 943/2016

na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji
lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1446, zm.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 397, poz. 774 i poz. 1505) i § 18 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1789) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 23)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bielsko-Biała – Straż Miejska, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kołłątaja 10, w imieniu którego działa p. Adam Byrdziak, 43-340 Kozy, ul. Świerkowa 14 z dnia 02.06.2016 r. (data wpływu 03.06.2016 r.)

p o z w a l a

1. na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku: **staromiejski układ urbanistyczny miasta Biała** wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 7 lutego 1987 roku, sygn. KL.IV.5340/14/87 pod nr A-479/87 polegających na budowie dwóch kamer monitoringu miejskiego CCTV w rejonie Placu Fabrycznego dz. ewid. nr 36/1, 32/5, 40/14, 40/15, 38/5 obr. Dolne Przedmieście

według projektu zagospodarowania terenu pn. „Budowa dwóch kamer w rejonie Placu Fabrycznego i włączenie ich do centrum monitoringu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Kołłątaja 10” z maja 2016 r., sporządzonego przez: Adama Byrdziaka, Wiesława Byrdziaka

i innych dokumentów:

- pełnomocnictwo Straży Miejskiej w Bielsku-Białej (działającej na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bielsko-Biała nr ON.II.0052.5.2016.PT z dn. 07.01.2016 r.) dla p. Adama Byrdziaka KS/3101/62/2016 z dnia 21.04.2016 r.
 - zgoda Środowiskowego Centrum Pomocy, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 9 z dnia 13.05.2016 r. sygn. ŚCP-0717/70/261/2016/AS na wprowadzenie kabla do budynku
 - wypis z rejestru gruntu
2. przy spełnieniu warunków dodatkowych:
 - a) zawiadomienia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu działań;
 - b) niezwłocznego zawiadomienia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu działań;

3. Pozwolenie jest ważne do dnia 31.08.2016 r.

Jako, że niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądanie strony/stron i nie rozstrzyga ich spornych interesów, zgodnie z treścią art. 107 § 4 kpa odstąpiono od uzasadnienia decyzji.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1628 z późn. zm.). W przypadku wątpliwości podstawę zwolnienia winien określić wnioskodawca.

Otrzymują:

1. Adam Byrdziak – pełnomocnik
43-340 Kozy, ul. Świerkowa 14

Do wiadomości:

1. Gmina Bielsko-Biała
2. Środowiskowe Centrum Pomocy
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 9
3. WUOZ Katowice
4. WUOZ BB



Z up.
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW
Starezy Inspektor
mgr Mariusz Godek

URZĄD MIEJSKI
w Bielsku-Białej
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 6
tel. 33 4971 497
-14-

GK.6630.160.2016.KS

PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ
w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
przy placu Ratuszowym 6 w dniu 29.06.2016r.

☒ bez użycia środków komunikacji elektronicznej
☐ z użyciem środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.) uwzględniając mapy na których sporządzono dokumenty zawierające propozycję usytuowania projektowanych sieci, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgodnienia jednostek branżowych przeprowadzono naradę koordynacyjną dotyczącą propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dla obiektu: **Budowa przyłącza telekomunikacyjnego dla podłączenia infrastruktury CCTV na terenie Placu Fabrycznego z centrum monitoringu Straży Miejskiej (dz. 36/1, 32/5, 40/15, 40/14, 38/5 - Dolne Przedmieście 82) zlokalizowanego w Bielsku – Białej**

Wnioskodawca: Adam Byrdziak - PHiUR „TELKOL” Sp. z o.o. ; ul. Świerkowa 14 ;
43-340 KOZY

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Katarzyna Stanisławska, inspektor
z upoważnienia Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

L.p.	Nazwa podmiotu	Imię i nazwisko uczestnika reprezentującego podmiot
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej	NIEOBECNY
2.	Wydział Urbanistyki i Architektury U.M. w Bielsku-Białej	Dorota Stanek
3.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	TEREPIA MIC-OLIAR
4.	„AQUA” S.A. w Bielsku-Białej	Michał Jus
5.	Telekomunikacja Polska S.A. /Orange Polska S.A.	NIEOBECNY
6.	Przeds. Komun. „THERMA” Sp. z o.o.	Andrzej Lidek
7.	Rejonowy Związek Spółek Wodnych dla Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych w Bielsku-Białej	Gustaw Hanik
8.	Rejon Dystrybucji Gazu w Bielsku-Białej	Rafał Fijak
9.	ŚZMiUW Oddział Bielsko-Biała z siedzibą w Żywcu/ ŚZMiUW w Katowicach Biuro Terenowe w Pszczynie	Gracyna Zalewska
10.	Wydział Gospodarki Miejskiej U.M. w Bielsku-Białej	JAROSŁAW MODRZYKOWSKI
11.	O.G.P. GAZ-SYSTEM Oddz. w Świerkianach, T.J.E. w Bielsku-Białej	Ewa Miśkiewicz - Kun
12.	TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. Biuro Infr. Teleinf. w Bielsku-Białej	Zdzisław Wierniś
13.	Telefonia Dialog Sp. z o.o. /Netia S.A.	Tadeusz Bogdan
14.	Wydział Ochrony Środowiska U.M. w Bielsku-Białej	Anne Kłopotko
15.	Polska Telefonia Cyfrowa S.A.	NIEOBECNY
16.	Wydział Informatyki U.M. w Bielsku-Białej – sieć szerokopasmowa	A. BYRDIAK B. Grawek
17.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach	M. Tomaszewski
18.	TAURON DYSTRYBUCJA S.A. R.D. Bielsko-Biała	Krzysztof Wysocki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - budowa dwóch kamer w rejonie Placu Fabrycznego
i włączenia ich do centrum monitoringu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Kołłątaja 10.

GK.6630.160.2016.KS

Stanowiska uczestników narady:

UM GK- Znaki geodezyjne podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.) w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia koszty wznowienia ponosi inwestor.

L.p.	Nazwa jednostki uczestniczącej w naradzie	Stanowisko reprezentanta	Podpis
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej	_____	BRAK
2.	Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej	bez uwag	
3.	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	MZD uzgodniło na warunkach skutkujących 4 elewacji TD. 7214. 361.1. 2016. 72 2 dn. 13.06.2016.	
4.	„AQUA” S.A. w Bielsku-Białej	AQUA S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 23 Nr Lokalizację uzgodniono na warunkach: 1. W miejscu zbliżenia do sieci wod.- kan. roboty ziemne wykonać ręcznie. 2. Zachować odległości pionowe:m od wodociągu im od kanalizacji oraz odległości poziome:m od wodociągu im od kanalizacji 3. W przypadku odkrycia kolizji z niezinventaryzowaną siecią wod.- kan., fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do AQUA S.A. celem dokonania dalszych ustaleń. 4. Uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzenia robót usunięte będą na koszt Inwestora tych robót. Bielsko-Biała, dnia 29.06.2016r. Podpis.....	
5.	Telekomunikacja Polska S.A. / Orange Polska S.A.	_____	BRAK
6.	Przeds. Komun. „THERMA” Sp. z o.o.	Bez uwag	
7.	Rejonowy Związek Spółek Wodnych dla Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych w Bielsku-Białej	bez uwag	

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - budowa dwóch kamer w rejonie Placu Fabrycznego
i włączenia ich do centrum monitoringu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Kołłątaja 10.

8.	Rejon Dystrybucji Gazu w Bielsku-Białej	projekt <i>przebiegów telefonicznych</i> Uzgadniamy pod warunkiem: 1. Skrzyżowanie proj. <i>kabela</i> 2. Przy przebiegu równoległym proj. <i>kabel</i> 3. Przed przystąpieniem do robót należy pismem powiadomić R. G. w Bielsku-Białej. 4. Prace w pobliżu gazociągu należy prowadzić ręcznie. 5. Uszkodzenia gazociągu będą usuwane na koszt inwestora. Bielsko-Biała <i>29.06.2016</i>	<i>[Signature]</i>
9.	ŚZMIUW Oddział Bielsko-Biała z siedzibą w Żywcu/ ŚZMIUW w Katowicach Biuro Terenowe w Pszczynie	<i>Bez uwag</i>	<i>[Signature]</i>
10.	Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej	<i>uzgodnia się po harmonogramie spełnienia warunków zawartych w piśmie</i> <i>G.M. 30.01.2016. L.D.M. 30.05.2016.</i>	<i>[Signature]</i>
11.	O.G.P. GAZ-SYSTEM Oddział w Świerklanach, T.J.E. w Bielsku-Białej	<i>bez uwag</i>	<i>[Signature]</i>
12.	TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. Biuro Infr. Teleinf. w Bielsku-Białej	<i>Bez uwag</i>	<i>[Signature]</i>
13.	Telefonia Dialog Sp. z o.o. /Netia S.A.	<i>po raz</i>	<i>[Signature]</i>
14.	Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej	Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 tekst jednolity) należy załączyć do projektu budowlanego aktualną inwentaryzację drzew i krzewów podlegających ochronie. Rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne nie powinny powodować usunięcia drzew lub krzewów w wieku powyżej 10 lat.	<i>[Signature]</i>
15.	Polska Telefonia Cyfrowa S.A.	_____	BRAK
16.	Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – sieć szerokopasmowa	<i>ZGODNIE Z UZGODNIENIEM</i>	<i>[Signature]</i>
17.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach	<i>bez uwag</i>	<i>[Signature]</i>
18.	TAURON DYSTRYBUCJA S.A. R.D. Bielsko-Biała	<i>bez uwag</i>	<i>[Signature]</i>

GK.6630.160.2016.KS

Mimo poprawnego zawiadomienia w naradzie nie uczestniczyli
przedstawiciele: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla
Miasta Bielska-Białej, Telekomunikacja Polska S.A. /
Orange Polska S.A., Polska Telefonia Cyfrowa S.A.

Uwagi i zalecenia :

- Nie wyklucza się istnienia w terenie innych - nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
- Po zrealizowaniu, a przed zasypaniem uzbrowienia, należy zgłosić do uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
- Załącznik do niniejszego protokołu stanowi część graficzną.
- Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami bhp.
- Zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktów geodezyjnych prawnie chronionych, narażonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

114

mgr inż. Katarzyna Stanisławska
Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - budowa dwóch kamer w rejonie Placu Fabrycznego
i włączenia ich do centrum monitoringu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Kołłątaja 10.

"GEO-FOTO" Przemysław Włócek
BIURO GEODEZYJNE
32-650 Kęty, ul. Wszystkich Świętych 2
NIP 649-202-02-05 tel. 509 203 178
tel/fax (33) 846 45 93

WOJ: Śląskie
GMINA: Bielsko-Biała
OBREB: Dolne Przedmieście 0082
GK.6640.839.2016
18.05.2016r

GEODETA
Inż. Przemysław Włócek
GEODETA UPRAWNIENY
Świadectwo Nr 16987
mgr inż. Zdzisław Wyrost

w oznaczonym zakresie
rzućnym i wysokościowym
m podzielnym terenu,
granic.
o uzgodnień brzożowych.
aktualizacji brak MPZP

stężebności w zakresie inwestycji
i mapie granice naniesiono
h operatów :
i ewidencji gruntu:
owe wkreślono z mapy ewidencyjnej:
owowania:
we: □

10
120.30.18.3.3
: 2000 - 6
: Kronsztadt 86
dzono zgodnie z nieobowiązującą instrukcją K-1 z 1998 roku

			X	X	X		
			X	X	X		
					X		

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Prezydent Miasta Bielska-Białej
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.2461, 2016.1349
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	16.06.2016.
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Małgorzata Białek
Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej,
(zebranie uczestników) w Wydziale Geodezji i Kartografii
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 6,
w dniu 18.06.2016

Znak sprawy: GK.6630 160.2016.25

Z up. PREZYDENTA MIASTA

podpis przewodniczącego narady
mgr inż. Katarzyna Stanisławska
Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

OZNACZENIA

- projektowany kabel na
- projektowany kabel zie
- projektowany kabel uło
budynku w rurce RL25

Tytuł rysunku: Przebieg trasowy projektowanego kabla do sterowania kamer i transmisji wizji				Nr op
Tytuł opracowania: Rozbudowa monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej w rejonie Placu Fabrycznego w ramach budżetu obywatelskiego				160
				Skala 1:
Projektant:	A. Byrdziak	Nr upr.:	7-10/4/94	Data:
Opracował:		Nr upr.:		Data:
Kreślił:	W. Byrdziak	Nr upr.:		Data:

PREZYDENT MIASTA
Bielska-Białej

Bielsko-Biała, 30 05 2016r.

MGR.6852.134.2016.IK

**STRAŻ MIEJSKA
BIELSKO-BIAŁA**
ul. Kołłątaja 10
43-300 Bielsko-Biała

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzyskania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako dz. 38/5, obj. Kw BB1B/00061731/2, obręb ewidencyjny Dolne Przedmieście 82 oraz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako dz. 40/15, obj. Kw BB1B/00079496/4, obręb ewidencyjny Dolne Przedmieście 82 w celu budowy przyłącza kablowego o średnicy 40 mm do sterowania i zasilania kamery monitoringu wizyjnego - zgodnie z § 4 Zarządzenia Prezydenta Miasta Bielsko-Biała nr ON.0050.134.2015.MGR z dnia 10 lutego 2015r. oraz § 4 Zarządzenia Prezydenta Miasta Bielsko-Biała nr ON.0050.135.2015.MGR z 10 lutego 2015r. w sprawie stawek opłat za czasowe ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała i Skarbu Państwa w związku z umieszczeniem nowego lub remontem, modernizacją, wymianą, przebudową istniejącego urządzenia infrastruktury technicznej -

wyrażam zgodę z uwzględnieniem następujących warunków:

- prace zostaną wykonane zgodnie z załączonym do wniosku „Przebiegiem trasowym projektowanego kabla do sterowania kamer i transmisji wizji” zaprojektowanym przez A. Byrdziak w kwietniu 2016r. (numer opracowania: 1604/01/PW/2016),
- Inwestor zapewni swobodny dojazd do nieruchomości zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji w czasie jej trwania,
- realizacja inwestycji nastąpi w sposób nienaruszający interesów osób trzecich,
- po zakończeniu prac wnioskowany teren należy uporządkować i przywrócić do stanu poprzedniego.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Lubomir Zawierucha
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1. Adresat.
2. PPHUR „TELKOL” sp. z o.o.
ul. Świerkowa 14,
43-340 Kozy.
3. A/a.

URZĄD MIEJSKI
w Bielsku-Białej
Wydział Gospodarki Miejskiej

Bielsko-Biała, 30.05.2016.

GM.7012.30.2016

**Pan
Adam Byrdziak
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
i Usług Różnych
„TELKOL” Sp. z o.o.
Ul. Świerkowa 14
43-340 Kozy**

Dotyczy: uzgodnienia projektu rozbudowy miejskiego systemu monitoringu wizyjnego
w rejonie Placu Fabrycznego w Bielsku-Białej.

Przedłożony projekt zagospodarowania terenu dla rozbudowy miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w rejonie Placu Fabrycznego w Bielsku-Białej, uzgadniam pod warunkiem:

1. na odcinku projektowanego kabla zasilającego kamerę nr K2 prace w pobliżu istniejącego kabla oświetlenia ulicznego wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej.
2. w miejscu skrzyżowania projektowanego kabla zasilającego kamerę nr K2 z istniejącym kablem oświetlenia ulicznego – istniejący kabel zabezpieczyć rurą ochronną Ø110 na całej długości skrzyżowania.
3. w przebiegu równoległym projektowanego kabla zachować minimalną odległość 0,5 m od istniejącego kabla oświetleniowego.
4. montaż kamery na istniejącym słupie oświetleniowym wykonać po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów technicznych z tutejszym wydziałem.

Wszelkie prace winien wykonywać uprawniony wykonawca z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem firmy „JURGEN” Jerzy Kubica ul. Podwale 36, Bielsko-Biała tel. 501-48-09-41

Załącznik: 1xPlan sytuacyjny
Kopia: 1xa/a

NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI MIEJSKIEJ

mgr Adam Grzywańczak



INF.131.6.2016.TZ

Bielsko-Biała, 29 czerwca 2016 r.

PPHiUR

Telkol Spółka z o. o.

ul. Świerkowa 14,
43-340 Kozy

Dotyczy: projektu rozbudowy sieci miejskiego monitoringu wizyjnego w Bielsku-Białej.

Przedłożony pismem nr AB-1604-01/09/2016 z dnia 22.06.2016 r. projekt zabudowy dwóch kamer w rejonie pl. Fabrycznego i włączenia ich do centrum monitoringu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Kołłątaja 10 akceptujemy.

Wyrażamy zgodę na zakończenie projektowanego kabla światłowodowego w szafce istniejącej przełącznicy światłowodowej, w budynku świetlicy Środowiskowego Centrum Pomocy przy placu Fabrycznym nr 1.

Wyrażamy również zgodę na wykorzystanie 2 włókien z punktu dystrybucji sieci szerokopasmowej miasta Bielska-Białej, znajdującego się w budynku świetlicy Środowiskowego Centrum Pomocy przy placu Fabrycznym nr 1 w Bielsku-Białej do LPA_14 znajdującego się w budynku straży miejskiej przy ul. Kołłątaja nr 10.

Łącze należy zestawić:

- od przełącznicy światłowodowej w istniejącej szafce w budynku świetlicy Środowiskowego Centrum Pomocy przy placu Fabrycznym nr 1 do PD_1706 w studni kablowej nr 23a1/1 przy ul. Stojałowskiego,
- od PD_1706 w studni kablowej nr 23a1/1 przy ul. Stojałowskiego do LPA_17 w budynku BWA przy ul. 3 Maja nr 11 w kablu OK.3.17.06,
- od LPA_17 w budynku BWA przy ul. 3 Maja nr 11 do GPD_2 w kontenerze przy Placu Opatrzności Bożej w kablu OK.2.GPD12RWG,
- od GPD_2 w kontenerze przy Placu Opatrzności Bożej do LPA_14 w budynku Straży Miejskiej przy ul. Kołłątaja nr 10 w kablu OK.2GPD12RWD.

Ponadto należy zachować następujące warunki:

- wszelkie roboty w kanalizacji teletechnicznej oraz w pomieszczeniach PD, LPA i GPD sieci szerokopasmowej miasta Bielska-Białej należy prowadzić pod nadzorem naszego pracownika,
- przystąpienie do robót należy zgłosić do naszego Wydziału z wyprzedzeniem min. 1 tygodnia.
- instalacje wykonywać w oparciu o technologię kanalizacji i okablowania na tożsamy lub kompatybilny ze stosowanym w sieci szerokopasmowej miasta Bielska-Białej.

Przedłożony do uzgodnienia 1 egz. projektu zatrzymujemy w aktach sprawy.

Z GŁOŚNIŁKA
Wydziału Informatyki
Aleksander Chomik
mgr inż. Aleksander Chomik

Otrzymują:

- 1) adresat
- 2) a/a
- 3) SferaNet, ul. PCK 8, Bielsko-Biała 43-300

Załączniki:

- 1kpl. mapa - tylko adresat

Bielsko-Biała 13-06-2016 r.

Prezydent Miasta Bielska-Białej

**Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Grażyńskiego 10**



TD.7214.361.1.2016.JZ

DECYZJA

Na podstawie **art. 39 ust. 3 i 3a, art. 21 ust 1 i 1a** z dnia **21.03.1985** r. o drogach publicznych (**Dz. U. z 2015r. poz. 460** z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Nr 26/98 Wojewody Bielskiego z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Bielsko-Biała do kategorii dróg lokalnych miejskich (**Dz. U. Nr 24/98, poz. 399 ze zm.**) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.12.1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (**Dz. U. nr 160 poz. 1071**), **art. 103 ust. 2** ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (**Dz. U. Nr 133, poz. 872** z późniejszymi zmianami) i **art. 104** ustawy z dnia 14.06.1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (**Dz. U. z 2013r. poz. 267** - z późniejszymi zmianami), statutu MZD (Uchwała Nr LXII/1992/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 września 2006r.) oraz pełnomocnictwa z dnia 28.02.2006r. Prezydenta Miasta Bielska-Białej /ON. II-0113/47/06 dla Dyrektora MZD do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień.

Po rozpatrzeniu wniosku Strony:

**Straż Miejska
w Bielsku-Białej
ul. Kołłątaja 10**

W sprawie: zezwolenia na lokalizację infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi

ZEZWALAM

1. na lokalizację *przyłącza (odcinka kabla) światłowodowego nadziemnego o długości 23,0 m* w pasie drogowym drogi gminnej **Plac Fabryczny** w Bielsku-Białej.
2. Lokalizacja, może nastąpić zgodnie z: *rysunkiem planu zagospodarowania do projektu „Rozbudowa monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej w rejonie Placu Fabrycznego w ramach budżetu obywatelskiego”* autorstwa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe i Usług Różnych Spółka z o.o. ul. Świerkowa 14, 43-340 Kozy –A. Byrdziak, W. Byrdziak z dnia kwiecień 2016 r.

Odcinek trasy przyłącza projektowanego kabla nadziemnego światłowodowego, należy wykonać nad placem od budynku nr 1 do budynku nr 3.

3. Inne warunki umieszczenia infrastruktury:
 - 3.1. projektowany kabel, lokalizować nad placem, zachowaniem skrajni pionowej min. 4,5 m

UZASADNIENIE

W uznaniu zarządcy drogi w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust 3 ust., uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowania w pasie drogowym **Placu Fabrycznego**. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą wyżej wymienionych warunków.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
2. Ponadto informujemy, że przed przystąpieniem do prowadzenia robót Inwestor zobowiązany jest do uzyskania:
 - 2.1. Pozwoleń na prowadzenie robót zgodnie z Prawem Budowlanym
 - 2.2. Zezwoleń zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
Wniosek w tej sprawie, należy złożyć do tut. Zarządu z uwzględnieniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2014r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1481z późn. zm).
3. Zgodnie z art. 39 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, utrzymanie urządzenia, obiektu, należy do jego posiadacza.
4. Niniejsza decyzja nie jest równoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane związane w rozumieniu prawa budowlanego art. 32 ust 4 pkt. 2.

Decyzja ważna 2 lata od daty wydania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Otrzymują:

- 1/adresat
- 2/ MZD.TD a/a
- 3/ MZD.GIZ – do wiadomości


DYREKTOR
mgr inż. Wojciech Waluś

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku Białej
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 813 10 00, fax +48 33 813 10 63

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała
info@tauron-dystrybucja.pl



1008168417

Bielsko-Biała, dn. 27.05.2016 r.



P.P.H. i U.R. „TELKOL”
ul. Świerkowa 14
43-340 Kozy

TD/OBB/OMD/2016-05-30/0000009
1006596727 OMD/2154/16

**Dotyczy: uzgodnienie rozbudowy monitoringu miejskiego w rejonie budynku przy ul.
Plac Fabryczny 3 w Bielsku-Białej**

Odpowiadając na pismo z dnia 11-05-2016r, data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. 11-05-2016r informujemy, że w/w inwestycję uzgadniamy bez uwag.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Dariusz Wysoczański

Załączniki: mapa szt. 1
Kopia; OMD/DW/2154

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511.965.927,36 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

[illegible]



ŚRODOWISKOWE CENTRUM POMOCY

ul. Legionów 9, 43-300 Bielsko-Biała

www.scpbielsko.pl

tel. 33 498 88 96
tel./fax. 33 498 99 96

REGON: 070773644
NIP: 547-17-64-254

Bielsko-Biała, 13.05.2016r.

ŚCP-0717/70/261/2016/AS

Pan

Adam Byrdziak

Dyrektor

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego i Usług Różnych

„Telkol” Sp. z o.o.

43-340 Kozy

ul. Świerkowa 14

W odpowiedzi na pismo Nr AB-1512-01/03/2016 z dnia 11 maja 2016r. w sprawie rozbudowy miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, wyrażam zgodę na wprowadzenie projektowanego kabla światłowodowego do budynku nr 1 przy Pl. Fabrycznym 1 na działce nr 36/1 i wejście do istniejącej szafki światłowodowej.

W budynku tym Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej prowadzi Świetlicę Socjoterapeutyczną Nr 1 „Fabryka Marzeń”.

Mam nadzieję, że prace te nie naruszą stanu technicznego naszego budynku, po ich wykonaniu pozostawicie Państwo porządek.

Prosimy o informację telefoniczną co do terminu przeprowadzenia wymienionych prac, aby udostępnić Państwu wejście i pobyt w tym budynku.

Osoby do kontaktu: p. Agnieszka Stysiak – tel. 664 420 744 lub p. Maciej Zawadzki – tel. 662 276 445.

DYREKTOR
Środowiskowego Centrum Pomocy

mgr Anna Okrowska



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Administracja Domów Mieszkalnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 5

Tel. (33) 812-42-24, Fax (33) 812-41-59, www.bip.zgm.eu, e-mail: sekretariat@zgm.eu

ADM/2393/JP

Bielsko-Biała, 20.05.2016r.

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
I Usług Różnych TELKOL Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 14
43-340 Kozy**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej – ADM przy ul. Krasińskiego 5 w odpowiedzi na pismo Nr AB-1512-01/06/2016 uprzejmie informuje, że wyraża zgodę na rozbudowę miejskiego systemu monitoringu wizyjnego i czasowe zajęcie działek 40/14 i 40/15 Dolne Przedmieście 82 w Bielsku-Białej.

Montaż i instalację kabla światłowodowego należy wykonać zgodnie z następującymi warunkami:

- montaż kabla na budynku Placu Fabrycznego 3 należy prowadzić w rurze ochronnej pod tynkiem, instalację powinna wykonać firma specjalistyczna,
- montaż skrzynek zasilającej i sterującej należy wykonać obok budynku,
- instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Prace można wykonać po spełnieniu następujących warunków:

- przed przystąpieniem do prac należy sporządzić dokumentację fotograficzną terenu
- powiadomić ADM o planowym rozpoczęciu prac z trzydniowym wyprzedzeniem,
- teren prac należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego i powiadomić Administrację Domów Mieszkalnych.

Informujemy, że budynek przy Placu Fabrycznym 3 stanowi element zabudowy znajdującej się w wykazie zabytków nieruchomych z terenu miasta Bielska-Białej i znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, przed rozpoczęciem wykonania robót należy uzgodnić wykonanie instalacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Inspektor ds. elektrycznych

inż. Jan Pilch
upr. bud. nr 150/98
upr. 249/G-1/D/11/14/12

Z-ca Kierownika ADM

Ryszard Bodzek

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- budowa przyłącza kablowego .

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- istniejące budynki firm i mieszkalne,
- ulice i drogi dojazdowe,
- istniejące uzbrojenie podziemne:
 - kable NN,
 - kable WN,
 - telefoniczna kanalizacja kablowa,
 - telefoniczne kable ziemne,
 - kanalizacja sanitarna,
 - kanalizacja deszczowa,
 - sieć wodociągowa,
 - sieć gazowa,

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- ulice i drogi dojazdowe,
- istniejące uzbrojenie podziemne:
 - kable NN,
 - kable WN,
 - telefoniczna kanalizacja kablowa,
 - sieć gazowa,

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:


- pas drogowy - ruch drogowy - kolizja drogowa,
- gazociąg - przepływ gazu - eksplozja,
- kablowe linie energetyczne NN i WN - przepływ prądu - porażenie prądem,
- kanalizacja teletechniczna - studnie kablowe - możliwość zatrucia gazem lub eksplozji,
- montaż kamer - możliwość upadku

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- kierownik budowy powinien sprowadzić aktualność szkoleń BHP pracowników przystępujących do robót budowlanych oraz ważność posiadanych uprawnień kwalifikacyjnych do określonych robót,
- kierownik budowy udzieli instruktażu – przypomnienie o sposobie wykonywania robót w miejscach szczególnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- teren budowy powinien posiadać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie,
- pracownicy powinni posiadać właściwy sprzęt BHP,
- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w uzgodnieniach załączonych do projektów wykonawczych i pod nadzorem właścicieli urządzeń,
- kierownik budowy powinien zapewnić drożność dróg ewakuacyjnych,
- kierownik budowy powinien posiadać adresy najbliższych służb ratowniczych.



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-81A-TZX-PFX *

Pan Adam Byrdziak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/2141/04

adres zamieszkania ul. Świerkowa 14, 43-340 Kozy

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-05-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUG RÓŻNYCH

TELKOL

Spółka z o.o.

NIP 547-008-78-40

43-340 KOZY ul. Świerkowa 855

Konto bankowe: BGŻ O/W Bielsko-Biała nr 807016-2105-2511

Nr T-1/04/94

Kozy, dnia 08 kwietnia 1994r.

Pan Adam Byrdziak

ul. Świerkowa 855


43-340 Kozy

W oparciu o § 13 ust. 3 Rozporządzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 20 lutego 1975r. /z późniejszymi zmianami/
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. nr 8 poz. 46 z dnia 19.03.1975r./
stwierdzam posiadanie przez Pana przygotowania zawodowego
do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w zakresie
telekomunikacji przewodowej,

Powyższe ma zastosowanie w okresie zatrudnienia
w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym i Usług
Różnych "TELKOL" w Kozach.

PEŁNOMOCENIK


Kazimierz Przybyło



Ś L Ą S K A
O K R Ę G O W A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Katowice, 2011-03-25

Adam Byrdziak

ul. Świerkowa 14
43-340 Kozy

SLK/OKK/1163/11

W odpowiedzi na pismo Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach wyjaśnia co następuje.

Zgodnie z pismem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, znak DPR/JSL/I/023/85a\03 z dnia 03.04.2003 r. decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego wydawane przez zakłady pracy na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia MGTiOŚ z 20.02.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późn. zm.), zachowują swoją ważność w zakresie w nich określonym, ale jedynie na terenie zakładu pracy, który je wydał i tak długo, jak ich posiadacz jest w nim zatrudniony.

Z treści decyzji nie wynika zakres posiadanych uprawnień projektanta w zakresie telekomunikacji przewodowej. W związku z powyższym prosimy o skierowanie zapytania do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego i Usług Różnych TELKOL Sp. z o.o. w Kozach.

Załącznik:

- decyzja nr ewid. T-1/04/94


Otrzymują:

1. adresat
2. OKK a/a

PRZEWODNICZĄCY
OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Piotr SZATKOWSKI

40
02
K/
TC
W
CI
ul
Pc
dg
rn
4
tel
fa:
03
25
45
2,
03
60
07




Tytuł rysunku:		PRZEDSIĘWZIĘCIE PROJEKTOWO-BUDOWLANE:			
Mapa orientacyjna		LUSZKÓW "TELKOL" Spółka z o.o. ul. Świdłowa 14, 43-349 Koszę, tel. 33 917 7418			
Tytuł opracowania:		Nr opracowania:		Nr rysunku	
Rozbudowa monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej w rejonie Placu Fabrycznego w ramach budżetu obywatelskiego		1604-01/PZT/2016		1	
Skala:		Liczba arkuszy:		Nr arkusza:	
1:10000		1		1	
Projektant:	A. Byrdziak	Nr upr:	T-1/04/94	Data:	kwiecień 2016
Opracował:		Nr upr:		Data:	
Kreślił:	W. Byrdziak	Nr upr:		Data:	kwiecień 2016
				Podpis:	<i>[Signature]</i>
				Podpis:	<i>[Signature]</i>
				Podpis:	<i>[Signature]</i>

tel/fax (33) 846 45 93

WU: Śląskie
GMINA: Bielsko-Biała
OBREB: Dobre Przedmieście 0082
GK.6640.839.2016
18.05.2016r

Mapa do celów projektowych pod kamery monitoringu

OBIEKT: Bielsko-Biała, ul. Bohaterów Warszawy, Plac Fabryczny



Aktualizacja w oznaczonym zakresie pomiarów sytuacyjnym i wysokościowym z użyciem podziemnym terenu, bez pomiaru granic.

Nie wykonano uzgodnień brzoźowych.

W zakresie aktualizacji brzoź Mi-ZP.

Nie badano słuszności w zakresie inwestycji istniejące na mapie granice namiesiono z poprzednich operatów ;

oraż z mapy ewidencyjnej gminów.

Użytki gruntowe wkręślono z mapy ewidencyjnej; zakres opracowania:

zobacz kadołowe: 

Skala: 1:500
 Sekcja: 6.120.30.18.3.3
 Układ wsp.: 2000 – 6
 Układ wys.: Kronsztadt 86
 Mapę sporządzono zgodnie z nieobowiązującą instrukcją K-1 z 1998 roku

		X	X		
		X	X		
	X	X	X		

[illegible]

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej,
(zebranie uczestników w Wydziale Geodezji i Kartografii
Urzędu Miejskiego w Białymstoku, plac Ratuszowy 6,
w dniu 28.06.2016

16.0.2016. KS

Z up. PREZYDENTA MIASTA

444

podpis przewodniczącego Rady
miej. i uz. Katarzyna Stanisławska

inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

OZNACZENIA

- projektowany kabel nadziemny
- projektowany kabel ziemny w rurze HDPE40
- projektowany kabel ułożony po elewacji budynku w rurze RL25


Tytuł sprawy:		PRÓBA WYSTĄPIENIA O ROZKAZ/UCHWAŁĘ	
Przebieg sprawy projektowanego kable do stowarnia kamień i transmissyjny		"TELKOM" Spółka z o.o. ul. 5 Maja 10, 51-600 Wrocław	
Tytuł sprawy:		Niezpewnienie	
Rozbudowa monitoringu CCTV miasta Bielbark-Bielbóg w opole		1604-01/PZT/2016	
Przebieg sprawy w ramach budżetu dystrykcyjnego		Stawka	
		1-500	
Problematyka:		Ilość zmian	
A. Budowa		1	
Urządzenie:		Pobór	
W. Budowa		Pobór	
Inicjator:		Pobór	
Data:		Pobór	
Okres 2015:		Pobór	
Okres 2016:		Pobór	
Okres 2017:		Pobór	
Okres 2018:		Pobór	
Okres 2019:		Pobór	
Okres 2020:		Pobór	
Okres 2021:		Pobór	
Okres 2022:		Pobór	
Okres 2023:		Pobór	
Okres 2024:		Pobór	
Okres 2025:		Pobór	
Okres 2026:		Pobór	
Okres 2027:		Pobór	
Okres 2028:		Pobór	
Okres 2029:		Pobór	
Okres 2030:		Pobór	
Okres 2031:		Pobór	
Okres 2032:		Pobór	
Okres 2033:		Pobór	
Okres 2034:		Pobór	
Okres 2035:		Pobór	
Okres 2036:		Pobór	
Okres 2037:		Pobór	
Okres 2038:		Pobór	
Okres 2039:		Pobór	
Okres 2040:		Pobór	
Okres 2041:		Pobór	
Okres 2042:		Pobór	
Okres 2043:		Pobór	
Okres 2044:		Pobór	
Okres 2045:		Pobór	
Okres 2046:		Pobór	
Okres 2047:		Pobór	
Okres 2048:		Pobór	
Okres 2049:		Pobór	
Okres 2050:		Pobór	
Okres 2051:		Pobór	
Okres 2052:		Pobór	
Okres 2053:		Pobór	
Okres 2054:		Pobór	
Okres 2055:		Pobór	
Okres 2056:		Pobór	
Okres 2057:		Pobór	
Okres 2058:		Pobór	
Okres 2059:		Pobór	
Okres 2060:		Pobór	
Okres 2061:		Pobór	
Okres 2062:		Pobór	
Okres 2063:		Pobór	
Okres 2064:		Pobór	
Okres 2065:		Pobór	
Okres 2066:		Pobór	
Okres 2067:		Pobór	
Okres 2068:		Pobór	
Okres 2069:		Pobór	
Okres 2070:		Pobór	
Okres 2071:		Pobór	
Okres 2072:		Pobór	
Okres 2073:		Pobór	
Okres 2074:		Pobór	
Okres 2075:		Pobór	
Okres 2076:		Pobór	
Okres 2077:		Pobór	
Okres 2078:		Pobór	
Okres 2079:		Pobór	
Okres 2080:		Pobór	
Okres 2081:		Pobór	
Okres 2082:		Pobór	
Okres 2083:		Pobór	
Okres 2084:		Pobór	
Okres 2085:		Pobór	
Okres 2086:		Pobór	
Okres 2087:		Pobór	
Okres 2088:		Pobór	
Okres 2089:		Pobór	
Okres 2090:		Pobór	
Okres 2091:		Pobór	
Okres 2092:		Pobór	
Okres 2093:		Pobór	
Okres 2094:		Pobór	
Okres 2095:		Pobór	
Okres 2096:		Pobór	
Okres 2097:		Pobór	
Okres 2098:		Pobór	
Okres 2099:		Pobór	
Okres 2100:		Pobór	
Okres 2101:		Pobór	
Okres 2102:		Pobór	
Okres 2103:		Pobór	
Okres 2104:		Pobór	
Okres 2105:		Pobór	
Okres 2106:		Pobór	
Okres 2107:		Pobór	
Okres 2108:		Pobór	
Okres 2109:		Pobór	
Okres 2110:		Pobór	
Okres 2111:		Pobór	
Okres 2112:		Pobór	
Okres 2113:		Pobór	
Okres 2114:		Pobór	
Okres 2115:		Pobór	
Okres 2116:		Pobór	
Okres 2117:		Pobór	
Okres 2118:		Pobór	
Okres 2119:		Pobór	
Okres 2120:		Pobór	
Okres 2121:		Pobór	
Okres 2122:		Pobór	
Okres 2123:		Pobór	
Okres 2124:		Pobór	
Okres 2125:		Pobór	
Okres 2126:		Pobór	
Okres 2127:		Pobór	
Okres 2128:		Pobór	
Okres 2129:		Pobór	
Okres 2130:		Pobór	
Okres 2131:		Pobór	
Okres 2132:		Pobór	
Okres 2133:		Pobór	
Okres 2134:		Pobór	
Okres 2135:		Pobór	
Okres 2136:		Pobór	
Okres 2137:		Pobór	
Okres 2138:		Pobór	
Okres 2139:		Pobór	
Okres 2140:		Pobór	
Okres 2141:		Pobór	
Okres 2142:		Pobór	
Okres 2143:		Pobór	
Okres 2144:		Pobór	
Okres 2145:		Pobór	
Okres 2146:		Pobór	
Okres 2147:		Pobór	
Okres 2148:		Pobór	
Okres 2149:		Pobór	
Okres 2150:		Pobór	
Okres 2151:		Pobór	
Okres 2152:		Pobór	
Okres 2153:		Pobór	
Okres 2154:		Pobór	
Okres 2155:		Pobór	
Okres 2156:		Pobór	
Okres 2157:		Pobór	
Okres 2158:		Pobór	
Okres 2159:		Pobór	
Okres 2160:		Pobór	
Okres 2161:		Pobór	
Okres 2162:		Pobór	
Okres 2163:		Pobór	
Okres 2164:		Pobór	
Okres 2165:		Pobór	
Okres 2166:		Pobór	
Okres 2167:		Pobór	
Okres 2168:		Pobór	
Okres 2169:		Pobór	
Okres 2170:		Pobór	
Okres 2171:		Pobór	
Okres 2172:		Pobór	
Okres 2173:		Pobór	
Okres 2174:		Pobór	
Okres 2175:		Pobór	
Okres 2176:		Pobór	
Okres 2177:		Pobór	
Okres 2178:		Pobór	
Okres 2179:		Pobór	
Okres 2180:		Pobór	
Okres 2181:		Pobór	
Okres 2182:		Pobór	
Okres 2183:		Pobór	
Okres 2184:		Pobór	
Okres 2185:		Pobór	
Okres 2186:		Pobór	
Okres 2187:		Pobór	
Okres 2188:		Pobór	
Okres 2189:		Pobór	
Okres 2190:		Pobór	
Okres 2191:		Pobór	
Okres 2192:		Pobór	
Okres 2193:		Pobór	
Okres 2194:		Pobór	
Okres 2195:		Pobór	
Okres 2196:		Pobór	
Okres 2197:		Pobór	
Okres 2198:		Pobór	
Okres 2199:		Pobór	
Okres 2200:		Pobór	
Okres 2201:		Pobór	
Okres 2202:		Pobór	
Okres 2203:		Pobór	
Okres 2204:		Pobór	
Okres 2205:		Pobór	
Okres 2206:		Pobór	
Okres 2207:		Pobór	
Okres 2208:		Pobór	
Okres 2209:		Pobór	
Okres 2210:		Pobór	
Okres 2211:		Pobór	
Okres 2212:		Pobór	
Okres 2213:		Pobór	
Okres 2214:		Pobór	
Okres 2215:		Pobór	
Okres 2216:		Pobór	
Okres 2217:		Pobór	
Okres 2218:		Pobór	
Okres 2219:		Pobór	
Okres 2220:		Pobór	
Okres 2221:		Pobór	
Okres 2222:		Pobór	
Okres 2223:		Pobór	
Okres 2224:		Pobór	
Okres 2225:		Pobór	
Okres 2226:		Pobór	
Okres 2227:		Pobór	
Okres 2228:		Pobór	
Okres 2229:		Pobór	
Okres 2230:		Pobór	
Okres 2231:		Pobór	
Okres 2232:		Pobór	
Okres 2233:		Pobór	
Okres 2234:		Pobór	
Okres 2235:		Pobór	
Okres 2236:		Pobór	
Okres 2237:		Pobór	
Okres 2238:		Pobór	
Okres 2239:		Pobór	
Okres 2240:		Pobór	
Okres 2241:		Pobór	
Okres 2242:		Pobór	
Okres 2243:		Pobór	
Okres 2244:		Pobór	
Okres 2245:		Pobór	
Okres 2246:		Pobór	
Okres 2247:		Pobór	
Okres 2248:		Pobór	
Okres 2249:		Pobór	
Okres 2250:		Pobór	
Okres 2251:		Pobór	
Okres 2252:		Pobór	
Okres 2253:		Pobór	
Okres 2254:		Pobór	
Okres 2255:		Pobór	
Okres 2256:		Pobór	
Okres 2257:		Pobór	
Okres 2258:		Pobór	
Okres 2259:		Pobór	
Okres 2260:		Pobór	
Okres 2261:		Pobór	
Okres 2262:		Pobór	
Okres 2263:		Pobór	
Okres 2264:		Pobór	
Okres 2265:		Pobór	
Okres 2266:		Pobór	
Okres 2267:		Pobór	
Okres 2268:		Pobór	
Okres 2269:		Pobór	
Okres 2270:		Pobór	
Okres 2271:		Pobór	
Okres 2272:		Pobór	
Okres 2273:		Pobór	
Okres 2274:		Pobór	
Okres 2275:		Pobór	
Okres 2276:		Pobór	
Okres 2277:		Pobór	
Okres 2278:		Pobór	
Okres 2279:		Pobór	
Okres 2280:		Pobór	
Okres 2281:		Pobór	
Okres 2282:		Pobór	
Okres 2283:		Pobór	
Okres 2284:		Pobór	
Okres 2285:		Pobór	
Okres 2286:		Pobór	
Okres 2287:		Pobór	
Okres 2288:		Pobór	
Okres 2289:		Pobór	
Okres 2290:		Pobór	
Okres 2291:		Pobór	
Okres 2292:		Pobór	
Okres 2293:		Pobór	
Okres 2294:		Pobór	
Okres 2295:		Pobór	
Okres 2296:		Pobór	
Okres 2297:		Pobór	
Okres 2298:		Pobór	
Okres 2299:		Pobór	
Okres 2300:		Pobór	
Okres 2301:		Pobór	
Okres 2302:		Pobór	
Okres 2303:		Pobór	
Okres 2304:		Pobór	
Okres 2305:		Pobór	
Okres 2306:		Pobór	
Okres 2307:		Pobór	
Okres 2308:		Pobór	
Okres 2309:		Pobór	
Okres 2310:		Pobór	
Okres 2311:		Pobór	
Okres 2312:		Pobór	
Okres 2313:		Pobór	
Okres 2314:		Pobór	
Okres 2315:		Pobór	
Okres 2316:		Pobór	
Okres 2317:		Pobór	
Okres 2318:		Pobór	
Okres 2319:		Pobór	
Okres 2320:		Pobór	
Okres 2321:		Pobór	
Okres 2322:		Pobór	
Okres 2323:		Pobór	
Okres 2324:		Pobór	
Okres 2325:		Pobór	
Okres 2326:		Pobór	
Okres 2327:		Pobór	
Okres 2328:		Pobór	
Okres 2329:		Pobór	
Okres 2330:		Pobór	
Okres 2331:		Pobór	
Okres 2332:		Pobór	
Okres 2333:		Pobór	
Okres 2334:		Pobór	
Okres 2335:		Pobór	
Okres 2336:		Pobór	
Okres 2337:		Pobór	
Okres 2338:		Pobór	
Okres 2339:		Pobór	
Okres 2340:		Pobór	
Okres 2341:		Pobór	
Okres 2342:		Pobór	
Okres 2343:		Pobór	
Okres 2344:		Pobór	
Okres 2345:		Pobór	
Okres 2346:		Pobór	
Okres 2347:		Pobór	
Okres 2348:		Pobór	
Okres 2349:		Pobór	
Okres 2350:		Pobór	
Okres 2351:		Pobór	
Okres 2352:		Pobór	
Okres 2353:		Pobór	
Okres 2354:		Pobór	
Okres 2355:		Pobór	
Okres 2356:		Pobór	
Okres 2357:		Pobór	
Okres 2358:		Pobór	
Okres 2359:		Pobór	
Okres 2360:		Pobór	
Okres 2361:		Pobór	
Okres 2362:		Pobór	
Okres 2363:		Pobór	
Okres 2364:		Pobór	
Okres 2365:		Pobór	
Okres 2366:		Pobór	
Okres 2367:		Pobór	
Okres 2368:		Pobór	
Okres 2369:		Pobór	
Okres 2370:		Pobór	
Okres 2371:		Pobór	
Okres 2372:		Pobór	
Okres 2373:		Pobór	
Okres 2374:		Pobór	
Okres 2375:		Pobór	
Okres 2376:		Pobór	
Okres 2377:		Pobór	
Okres 2378:		Pobór	
Okres 2379:		Pobór	
Okres 2380:		Pobór	
Okres 2381:		Pobór	
Okres 2382:		Pobór	
Okres 2383:		Pobór	
Okres 2384:		Pobór	
Okres 2385:		Pobór	
Okres 2386:		Pobór	
Okres 2387:		Pobór	
Okres 2388:		Pobór	
Okres 2389:		Pobór	
Okres 2390:		Pobór	
Okres 2391:		Pobór	
Okres 2392:		Pobór	
Okres 2393:		Pobór	
Okres 2394:		Pobór	
Okres 2395:		Pobór	
Okres 2396:		Pobór	
Okres 2397:		Pobór	
Okres 2398:		Pobór	
Okres 2399:		Pobór	
Okres 2400:		Pobór	
Okres 2401:		Pobór	
Okres 2402:		Pobór	
Okres 2403:		Pobór	
Okres 2404:		Pobór	
Okres 2405:		Pobór	
Okres 2406:		Pobór	
Okres 2407:		Pobór	
Okres 2408:		Pobór	
Okres 2409:		Pobór	
Okres 2410:		Pobór	
Okres 2411:		Pobór	
Okres 2412:		Pobór	
Okres 2413:		Pobór	

PREZYDENT MIASTA
Bielska-Białej
Oznaczenie organu
Znak: GK.6642.3645.2016.KB

Województwo: śląskie
Powiat: M. Bielsko-Biała
Jednostka ewidencyjna: Bielsko-Biała
Obręb ewidencyjny: 0082. 0005-Dolne Przedmieście 82

Kopła z mapy ewidencyjnej

Skala 1:1000



OZNACZENIA

- projektowany kabel nadziemny
- projektowany kabel ziemny w rurce HDPE40
- projektowany kabel ułożony po elewacji budynku w rurce RL25

Wykonał Katarzyna Brzóska

podpis wykonawcy wrony na bieżącej mapie
dokonano zmian na podstawie mapy

Tytuł projektu: Przebieg trasowy projektowanego kabla do sterowania kamer i transmisji wizji - mapa ewidencyjny			PRZEDSIĘWZIENIE PROJEKTOWO-ANALIZOWE 115100 RÓŻNICE "TELKOL" spółka z o.o. ul. Sulewska 14 44-600 Bielsko-Biała		
Tytuł opracowania: Rozbudowa monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej w rejonie Placu Fabrycznego w ramach budżetu obywatelskiego			Nr opracowania: 1604-01/PZT/2016		Nr rysunku: 3
Projektant: A. Byrdzik			Skala: 1:1000		Nr arkusza: 1
Opracował: W. Byrdzik			Data: kwiecień 2016r.		Podpis: [signature]
Kreślił: W. Byrdzik			Data: kwiecień 2016r.		Podpis: [signature]